

Tecnologías para el uso y manejo sostenible y eficiente del agua de riego a nivel de un sistema de riegoⁱ

Categoría de tecnología	Tecnología	Nivel o escala de uso (detalle)	Observaciones sobre su uso	Existencia de la tecnología actualmente			Plazo de disponibilidad	De mercado o no
				Existente	Propuesto por actores	Necesario según equipo consultor y disponible en otros países		
Manejo del suelo	17. Andenes y terrazas de formación lenta	Parcela; familias y productores individuales	No se observaron casos			✓	Mediano a Largo	No
	18. Manejo integrado de nutrientes Manejo de materia orgánica del suelo para fomentar capacidad de retención de humedad	Parcela; familias y productores individuales	Dos casos en Chambo; un caso en Valdivia	✓		✓	Corto a Mediano	No
	19. Manejo de la salinidad del suelo	Organizaciones de regantes / Gobiernos comunales o locales Parcela; familias y productores individuales	En el valle del río Portoviejo, productores de arroz afirman que las inundaciones periódicas sirven para lavar la salinidad (siempre y cuando exista una buena red de drenaje). En el valle del Javita, se afirma que las camaroneras promueven la salinización al descargar sus aguas al río. Un análisis de suelos del área menciona suelos salinos por su origen, en partes bajas del valle.	✓	✓	✓	Corto a Mediano	No

ⁱ This fact sheet has been extracted from TNA Report – Ecuador - Technology needs assessment and technology action plans for climate change adaptation. You can access the complete report from the TNA project website <http://tech-action.org/>